



Uitgangspunten opstarten experimenteel onderzoek met proefpersonen

Ontwikkeld op basis van het protocol van FSW

WOOz, 12-06-2020

1. Inleiding

In dit document worden kaders en uitgangspunten voor de opstart van experimenteel onderzoek met proefpersonen van de Universiteit Utrecht (UU) beschreven, uitgaande van de richtlijnen zoals geformuleerd door het RIVM (<https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>; <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>). Kaderstellend voor onderstaande is de UU-richtlijn 'Opstart Facilitaire Bedrijfsvoering-Onderzoek-v0.2'. Dit document is gebaseerd op een voorstel van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Het huidige document is geaccordeerd door de Werkgroep Opstart Onderzoek (WOOz) en de Werkgroep Opstart Bedrijfsvoering. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor vaststelling en besluitvorming rondom gefaseerde opstart van mensgebonden onderzoek.

Dit document is *work in progress*; de inhoud is daarnaast continue onderhevig aan voortschrijdend inzicht.

2. Algemene uitgangspunten UU

Voor een veilige opstart van gebouwen is een checklist met noodzakelijke acties opgesteld.

- a) Fasering: in het kader van beheersbaarheid, worden gebouwen gefaseerd opgestart: zo zijn de labs van BETA vanaf 18 mei weer beperkt toegankelijk, is DGK 19 mei opgestart en volgde GEO 20 mei.
- b) Toegang: in elk gebouw wordt een in- en uitgang aangewezen en gemarkeerd. Studenten, behalve MSc studenten voor een onderzoeksstage ter afronding van hun programma, hebben geen toegang tot de laboratoria gebouwen; alleen medewerkers-met-toestemming van de leidinggevende, ondersteuners en (indien nodig) leveranciers op afspraak. Bij de klinieken van DGK krijgen eigenaren van dierpatiënten ook toegang onder specifieke voorwaarden conform het DGK-protocol. Alle gebruikers moeten zich bij voorkeur door middel van telling of registratie via XS-pas laten registreren. Daar waar in- en uitschrijving vereist is d.m.v. aanwezigheidslijsten (Naam, welk lab, tijd in, tijd uit), wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een eigen pen. Fietsenstallingen en parkeergarages zijn toegankelijk.

Openingstijden: het uitgangspunt is het huidige tijdsvenster van 08.30-16.30 uur en per 15 juni van 7.30-19.30 uur.

- c) Hygiëne: er is een concept-protocol gereed en er zijn aangescherpte hygiënemaatregelen van toepassing: gebruik van desinfectiezuilen bij ingangen, hygiënekits voor baliefuncties, een aangepast schoonmaakprogramma, vermijden contactpunten door gebruik van stylus-pen (levering in de week van 18 mei), gereguleerd gebruik van toilet-units door max. één persoon tegelijkertijd, inzet van uni-covers en ongediertebestrijding indien nodig.
- d) Routing: in elk gebouw is een gescheiden in- en uitgang, is het pand ingericht op éénrichtingsverkeer (gangen, trappen, liften, algemene ruimtes, etc.) en zijn de 1,5m maatregelen mogelijk in (delen van) het pand en zijn ingeregeld.
- e) Bezetting: de bezetting van de laboratoria is maximaal 30%, en alleen als aan alle andere voorwaarden kan worden voldaan, inclusief hygiënevoorschriften.
- f) Informatie en begeleiding/handhaving: Personen die aan het werk gaan, moeten op de hoogte zijn van de nieuwe maatregelen, (gedrags-)regels die gelden, ook van eventuele afdelingsspecifieke maatregelen. En per faculteit worden er (groepjes) mensen als 'corona coördinatoren' aangewezen die toezien op de uitvoering en naleving van de maatregelen. Zij mogen namens de decaan en directeur optreden als iemand de maatregelen en regels niet naleeft. Het FSC ondersteunt bij het monitoren of de situatie verantwoord verloopt (o.a. middels gebouwsurveillance of signalen vanuit facilitair medewerkers/ receptiemedewerkers) en heeft indien nodig contact met de corona-coördinator van de faculteit.
- g) Signing: dit is een belangrijk hulpmiddel; middels tekst alleen bij ingang, in gebouwen zoveel mogelijk werken met afbeeldingen (eenduidig interpreteerbaar). Er wordt (in ieder geval) duidelijk aangegeven:
 - o Welke hoofdregels gelden in de panden
 - o Welke delen van het gebouw niet toegankelijk zijn
 - o Hoe eenrichtingsverkeer is ingericht in de panden
 - o Welke (zit) plekken gebruikt kunnen worden en welke niet
 - o Wat en waar een wachtplek is

- Afstandsaanduiding van 1,5 m op vloeren en ramen
- Wasinstructie voor wassen handen
- Instructie gebruik desinfectiemiddelen

3. Algemene uitgangspunten experimenteel onderzoek met proefpersonen (mensgebonden onderzoek)

Deze UU-richtlijnen vormen samen met (waar nodig) de richtlijnen van het RIVM met als basis uitgangspunten:

- medewerkers en studenten hebben geen toegang tot universiteitsgebouwen in het geval van verkoudheidsklachten, luchtwegklachten of koorts bij henzelf of een gezinslid/huisgenoot. Zij mogen pas weer naar het werk komen als ze 24 uur klachtenvrij zijn.
- er dient minimaal 1,5 m afstand van andere mensen te worden gehouden;
- is 1,5m afstand houden geen optie, dan worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt.

Om bovenstaande te kunnen toetsen vindt bij iedere deelnemer of proefleider ten minste dagelijks een uitvraag op corona symptomen plaats (triage: <https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers>). Triage wordt uitgevoerd door een door de faculteit daarmee belaste onderzoeker of ondersteuner.

Daarnaast gelden de volgende algemene hygiëne-voorschriften:

- geef mensen geen hand;
- was regelmatig tenminste 20 sec. je handen met zeep [zie instructie](#);
- als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte;
- als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg en was daarna je handen.

De betreffende faculteit voorziet in alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die nodig zijn om mensgebonden onderzoek mogelijk te maken. Bij welk type onderzoek welke maatregelen worden toegepast wordt hieronder uitgewerkt. Deze maatregelen bestaan uit:

- mondkmaskers (deelnemer en proefleider);
- gezichtsschermen;
- handschoenen;
- voorbindschort;
- desinfectiegel, -middel (pompjes, zuil, doekjes).

Categorieën van onderzoek

Het mensgebonden labonderzoek valt in te delen in onderzoek waarbij anderhalve meter afstand te garanderen is (categorie A) en in onderzoek waarbij dit onmogelijk te garanderen is. In de laatstgenoemde categorie is er dan nog een onderverdeling te maken in onderzoek waarbij er geen lichamelijk contact hoeft te zijn (categorie B) en onderzoek waarin lichamelijk contact niet te vermijden valt (categorie C).

Categorie A	Anderhalve meter gegarandeerd
Categorie B	Anderhalve meter niet gegarandeerd, geen lichamelijk contact
Categorie C	Lichamelijk contact onvermijdelijk

Uitgangspunten en kaders

Vrijwilligheid

Werkzaamheden in de labs worden enkel op basis van vrijwilligheid verricht (dat geldt voor zowel proefleider/als deelnemer).

Risicogroepen

Onderzoek dat zich richt op mensen uit risicogroepen kan niet in de UU-labs plaatsvinden. Voor risicogroepen zie: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen>

Hygiëne

In algemene zin zullen er voldoende desinfectantia en PBM aanwezig zijn, zowel in de zgn. doorgangsruidten, als in individuele labs. Generiek geldt dat van alle deelnemers gevraagd wordt de handen vooraf te wassen met water en zeep. Het coronavirus is een envelop-virus met een lipiden mantel die oplost in zeep.

Handalcohol of alcoholgel wordt gebruikt als er geen handenwasgelegenheid is, of wanneer de apparatuur zich niet leent voor reiniging met water en zeep¹. Verder is per lab en in- en uitgang ook alcohol aanwezig. Voor een overzicht van niet lab-gebonden punten waar desinfectie plaats kan vinden, zie bijlage 'plattegrond-lv-0-corona.pdf'.

Logistiek

De gangen in de labgebouwen moeten voldoende breed zijn om te voldoen aan de eis van 1,5 meter afstand. Mogelijk dat het daarvoor noodzakelijk is om **éénrichtingsverkeer in te voeren binnen het labcluster** (en gebouw). Dat betekent dat een afzonderlijke in- en uitgang vastgesteld worden, en dat de capaciteit van de in- en uitgangen, als ook de wachtruimte gecontroleerd moet worden ingezet:

- proefpersonen zullen via (aangepaste) bewegwijzering naar de wachtruimte voor de labs geleid worden;
- de proefleider zorgt op voorhand voor duidelijke communicatie met de proefpersoon over hygiëneprocédure, looproutes, tijdafspraken en algehele gang van zaken. Het is belangrijk dat de proefpersoon zich zo goed mogelijk houdt aan de overeengekomen tijd om onnodige belasting van de wachtruimte te voorkomen;
- de proefleider houdt zich zo goed mogelijk aan de overeengekomen tijd om onnodige belasting van de wachtruimte te voorkomen;
- proefleider is verantwoordelijk voor het opvolgen van het hygiëne protocol en bijbehorende richtlijnen omtrent proefpersoonlogistiek.
- na afloop van het experiment verlaat de proefpersoon onder begeleiding van de proefleider het lab volgens aangegeven bewegwijzering.

Beschikbaarheid

Om bovenstaande in de praktijk te kunnen brengen is het nodig de aanwezigheid van proefpersonen en proefleiders zo veel mogelijk te spreiden over de beschikbare bedrijfstijd (8.30 – 16.30 en per 15 juni van 7.30-19.30 uur cf. UU richtlijn)

- Uitgaande van een maximale wachtkamercapaciteit en de experimentduur van max 1 uur graag de maximale capaciteit van de wachtkamer aangeven. Om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van werken wordt in eerste instantie gestart met een maximale belasting van 30% van de maximale capaciteit.

¹ Alcohol is noodzakelijk om oppervlakten schoon te maken die niet met water en zeep schoongemaakt kunnen worden. Zie <https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen>.

Prioritering & ondersteuning

Mocht blijken dat de beschikbare functionele capaciteit (b.v. gedrag, fysiologie, eyetracking) niet voldoende is om alle geplande studies te accommoderen, zal er geprioriteerd moeten worden. De decaan beslist als nodig.

Ondersteuning bij het voldoen aan dit protocol (planning, verstrekken benodigde materialen, ombouw opstellingen) wordt ondergebracht bij facultaire ARBO, FSC en lokale Technische ondersteuningsteams in de faculteit. Geconstateerde overtredingen van de vastgestelde gedragsregels worden door de ARBO met advies rechtstreeks gecommuniceerd aan decaan en directeur van de faculteit, die besluiten over eventuele maatregelen. Decaan en directeur mandateren het hoofd ARBO en het hoofd Housing & Technology Services om namens het faculteitsbestuur direct en ter plekke besluiten te nemen.

Maatregelen & mogelijkheden per type onderzoek

Onderzoek in categorie A

Onderzoek in geluidsdichte cabines en Interactief onderzoek

Voor binnenkomst deelnemer in de onderzoeksruijnte zorgt proefleider ervoor dat:

- eigen handen zijn gewassen (volgens instructie in Annex C);
- toetsenbord, muis, stoel, bureau, pen en deurklink zijn gedesinfecteerd met alcoholdoekjes;
- binnen de cubicle het onderzoek opgestart is;
- formulieren die getekend moeten worden (bijv. voor geld) klaarliggen in cubicle.

Interactie met deelnemer:

- deelnemer heeft handen gewassen bij keukentje/toilet (volgens instructie in Annex C);
- deelnemer wordt uit wachtruimte opgehaald (in geval van interactief onderzoek, worden de deelnemers één voor één uit de wachtruimte gehaald);
- deelnemer volgt proefleider op 1.5 m afstand
- proefleider instrueert deelnemer op minimaal 1.5 m afstand waar plaats te nemen en evt. extra instructies voor tijdens onderzoek
- deelnemer sluit deur achter zich (in geval van interactief onderzoek, sluit de deelnemer die het dichtst bij de deur zit de deur).

Na afloop:

- deelnemer geeft aan dat hij/zij klaar is en opent deur;
- proefleider geeft op 1.5 m afstand aanwijzingen (bijv. mbt tekenen van deelname formulier. Eventuele uitbetaling vindt enkel via overschrijving plaats.);
- proefleider begeleidt deelnemer op min 1.5 m afstand naar de uitgang van het gebouw;
- zie 'voor binnenkomst': proefleider treft voorbereidingen voor de volgende deelnemer.

NO GO:

- deelnemer en proefleider mogen niet samen in een cubicle of cabine zijn;
- als de proefleider tussendoor echt in de ruimte MOET zijn (bijv. om een probleem op te lossen, of een ander onderdeel op te starten wat niet op afstand geïnstrueerd kan worden), moet de deelnemer eerst de ruimte verlaten en op afstand op de gang of in de proefleider ruimte wachten. De proefleider trekt

handschoenen aan voor hij binnenkomt en lost de bug op/start het onderdeel.
Voor nadere richtlijnen voor het verkrijgen van ondersteuning: zie Annex B (tech support)

Onderzoek in categorie B

Onderzoek binnen de interpersoonlijke afstand van 1,5m

Voor binnenkomst deelnemer in onderzoeksruimte zorgt proefleider ervoor dat:

- eigen handen zijn gewassen;
- mogelijke apparatuur, bureau, pen en deurklink zijn gedesinfecteerd met alcoholdoekjes;
- PMB (mond/neuskapjes) voor deelnemer en proefleider klaarliggen;
- toetsenbord, muis, stoel, bureau, pen en deurklink zijn gedesinfecteerd met alcoholdoekjes;
- binnen de onderzoeksruimte - het onderzoek opgestart is;
- formulieren die getekend moeten worden (bijv. voor geld) klaarliggen in onderzoeksruimte.
- Wanneer sprake is van een tafel waaraan diverse deelnemers zitten, dient men zorg te dragen voor een opstelling met plexiglazen schermen tussen alle personen.

Interactie met deelnemer:

- deelnemer heeft handen gewassen;
- deelnemers worden uit één voor één uit de wachtruimte opgehaald;
- deelnemer volgt proefleider op anderhalve meter afstand;
- proefleider instrueert deelnemer(s) op afstand waar plaats te nemen;
- wanneer deelnemers zich allemaal in de ruimte bevinden achter het plexiglas geeft proefleider op afstand verdere instructies;
- deelnemer dichtst bij deur sluit deur achter zich en begint aan onderzoek .

Na afloop:

- Deelnemer geeft via aan dat hij/zij klaar is en opent deur
 - Proefleider geeft op afstand aanwijzingen (bijv. mbt tekenen van ontvangst van geld)
 - Deelnemer poneert het mondkapje in daarvoor bestemde waszak
 - Proefleider begeleidt deelnemers één voor één op afstand naar de uitgang
 - Zie 'voor binnenkomst'; proefleider treft voorbereidingen voor de volgende deelnemer
- De proefleider desinfecteert apparatuur als ook de tafel en pen met een alcohol doekje; maakt ook de deurklinken schoon met alcohol doekje. Daarna wast hij zijn handen in de toiletruimte/keukenblok

Onderzoek in categorie C

In deze categorie valt al het onderzoek waarbij de proefleider de deelnemer aan zal moeten raken.

EEG/EMG/SCR onderzoek

Voor binnenkomst deelnemer zorgt proefleider ervoor dat:

- alle elektrofysiologische materialen die in contact komen met de deelnemers en de proefleider (EEG-kappen, elektroden, enz.) worden gereinigd volgens standaardprocedures, waarbij water en zeep worden gebruikt. Als extra

procedure worden elektrische contacten (bijv. doppen en elektroden) en elektrische apparaten in de slaapkamer (bijv. versterker) met 70% alcohol gereinigd.

- Alle andere materialen die in contact komen met de deelnemer of de proefleider, worden gereinigd met water en zeep voor niet-elektrische materialen en met 70% alcohol voor elektrische apparatuur.
 - o Niet-elektrisch: alle deurknoppen, het bureau van de deelnemer, de arm- en rugleuning van de stoel van de deelnemer, de pen van de deelnemer voor het ondertekenen van formulieren, de kapstok en andere niet-elektrische hulpmiddelen die gebruikt worden tijdens voorbereiden van de deelnemer.
 - o Elektrisch: versterker, toetsenbord/muis/responsebox van de deelnemer, intercom van de deelnemer.
- Materialen in de controleruimte, die uitsluitend gebruikt wordt door proefleiders, zullen worden gereinigd volgens dezelfde procedure;
- experimenteel materiaal wordt volgens de bovenstaande procedure gereinigd en klaargelegd;
- formulieren voor de deelnemer en een gereinigde pen worden op het gereinigde bureau gelegd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- De proefleider draagt een mond/neusmasker, plastic beschermbril / gezichtsmasker en een wegwerpschort wanneer hij/zij in de buurt van een deelnemer is.
- proefleider draagt ofwel nieuwe wegwerphandschoenen tijdens de plaatsing van de elektroden (d.w.z. nieuwe handschoenen aan het begin van de procedure, nieuwe handschoenen aan het einde van de procedure), ofwel de proefleider wast de gehandschoende handen na aanbrengen grondig met water en zeep.
- Ongeacht de aanwezigheid van een deelnemer, draagt de proefleider wegwerphandschoenen bij het werken in het lab. De gehandschoende handen worden regelmatig gewassen met water en zeep. *Het dragen van handschoenen verhoogt het bewustzijn van de verblijfplaats en de handelingen van de handen, ontmoedigt het aanraken van het gezicht en voorkomt overmatige uitdroging van de huid van de handen als gevolg van het veelvuldig wassen met water en zeep.*

Interactie met deelnemer:

- deelnemer heeft handen gewassen in beschikbare ruimte;
- deelnemers worden één voor één uit de wachtruimte opgehaald;
- deelnemer volgt proefleider op anderhalve meter afstand;
- proefleider instrueert deelnemer(s) op afstand waar plaats te nemen;
- De proefleider breekt alleen de 1,5 m-afstand-regel voor het aanbrengen van de meetapparatuur (zie hieronder);
- Proefleider en deelnemer praten dan niet of nauwelijks.

Aanbrengen van elektrofysiologische meetapparatuur:

- voor het aansluiten van de deelnemer op diverse elektrofysiologische apparatuur moet de proefleider de deelnemer benaderen en aanraken;
- de proefleider trekt schone wegwerphandschoenen aan (hij/zij draagt al een mond/neusmasker en een gezichtsscherm);
- na het aanbrengen wast de experimentator onmiddellijk de gehandschoende handen grondig of trekt hij/zij nieuwe handschoenen aan (vooraleer hij/zij andere dingen in het lab aanraakt).

Mensgebonden onderzoek op locatie

Uitgangspunten en kaders

Logistiek

Dit protocol dient als handreiking voor het opstarten van mensgebonden onderzoek off campus/op locatie (bij respondenten thuis, op scholen, bij instellingen en dergelijke) tijdens landelijke coronamaatregelen. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden als het mensgebonden onderzoek op locatie weer van start gaat. Dit protocol wordt door partijen aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document.

Uitgangspunten

1. Werkzaamheden op locatie worden enkel op basis van vrijwilligheid verricht (dat geldt voor zowel testleider/als deelnemer).
2. Mensgebonden onderzoek op locatie kan alleen als geen van de betrokkenen verkoudheidsklachten heeft en/of samenwoont met mensen met Corona gerelateerde klachten en/of tot risicogroepen behoort en/of geen melding heeft gekregen over contact met een persoon met corona besmetting (vanuit GGD contact onderzoek)
3. De testleider houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van de respondenten. Tussen respondenten wordt ook 1,5 meter afstand gehouden, tenzij ze onderdeel zijn van een huishouden en/of het kinderen onder de 12 jaar betreft.
4. Wanneer meerdere respondenten aanwezig zijn op de locatie, wordt ervoor gezorgd dat zij de voor hen gangbare veiligheids- en afstandsmaatregelen kunnen handhaven.
5. Als respondenten vallen onder de verantwoordelijkheid van een instelling, dan zijn de richtlijnen van de betreffende instelling leidend en zal testleider zich daaraan conformeren.
6. Tussen testleiders onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gebruik van mondkapjes en handschoenen, worden in dat geval gehanteerd.
7. De richtlijnen zijn van toepassing voor onderzoek in Nederland en daarbuiten, met inacht neming van nationale en internationale afspraken mbt reizen en verblijf.
8. Er moet toestemming van UU verleend worden voor mensgebonden onderzoek op locatie

I – ALGEMEEN

VEILIGHEIDSRISICO'S	• Tussen testleiders en respondenten moet te allen tijde 1,5 meter afstand bewaard worden. • Tussen testleiders onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. • Tussen respondenten wordt 1,5 meter afstand gehouden, tenzij ze onderdeel zijn van een huishouden en/of het kinderen onder de 12 jaar betreft. • Indien de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden of nabij contact noodzakelijk is, worden als beschermingsmiddelen mondkapjes en handschoenen gebruikt.
FYSIEK CONTACT	• Testleider wast goed zijn/haar handen voor ten minste 20 seconden voor en na elk contact met een respondent. Geschikte voorziening om handen te wassen op locatie is een vereiste. • Iedere respondent krijgt eigen testmateriaal. Mocht eigen testmateriaal niet mogelijk zijn, dan wast de

	respondent goed zijn/haar handen voor de afname en na afloop van het onderzoek voor ten minste 20 seconden, indien hij/zij onderzoeksmateriaal moet aanraken en wordt het testmateriaal ontsmet met water en zeep voor niet-elektrische materialen en met 70% alcohol voor elektrische apparatuur. • Er worden geen handen geschud. • Hoesten/niezen in de elleboog. • Niet aan je gezicht zitten.
HYGIËNEMAATREGELEN	Testleiders dragen er zorg voor dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Dit gebeurt in afstemming met het bestuur van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. • Testmaterialen en -apparatuur wordt voor en na gebruik ontsmet met water en zeep voor niet-elektrische materialen en met 70% alcohol voor elektrische apparatuur. • Testleiders dragen persoonlijke beschermingsmiddelen, indien geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. • Waar mogelijk wordt gewerkt met afscheidingsschermen of persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes).

II - ONDERZOEKSOPZET

ONDERZOEKSOPZET	De testopstelling dient zodanig aangepast te worden dat respondenten boven de 12 jaar die niet tot een huishouden behoren, voortdurend een afstand van minstens 1,5 meter tot elkaar en tot de testleider kunnen bewaren. Respondenten onder de 12 en respondenten die tot een huishouden behoren, hoeven onderling geen afstand te houden.
LOOPROUTES	Indien respondenten opgehaald moeten worden (bijv. uit de klas), worden respondenten door maximaal één testleider met mondkapje opgehaald.
VERVOER	De testleider reist met eigen vervoer naar de afnamelocatie. Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Mocht toch met OV gereisd moeten worden, dan moet testleider(s) voldoen aan geldende landelijke regelgeving omtrent reizen met OV in Corona tijd.
UITVOER ONDERZOEK OF INTERVENTIE OP LOCATIE	Voorafgaand aan huis- of schoolbezoek wordt telefonisch contact opgenomen met het gezin of contactpersoon op school of instelling om uitleg te geven over de corona-gerelateerde voorzorgmaatregelen bij afname, en om wensen en afspraken vanuit het gezin en de school of instelling door te nemen. Desgewenst zal het "protocol mensgebonden onderzoek op locatie" worden toegestuurd. Voor dataverzameling waarbij fysiek contact noodzakelijk is (bijv. afname van speeksel, afname van haarsamples, plakken van elektroden voor psychofysiologische afnames) geldt dat, voor zover mogelijk, een instructie- en begeleidingsprotocol wordt gemaakt, ofwel voor ouders en/of verzorgers (voor respondenten onder de 12 jaar) ofwel—als mogelijk—voor respondenten zelf (voor respondenten boven de 12 jaar). Indien dit niet mogelijk is, hanteert de testleider de voorgeschreven beschermingsmiddelen.

Voor interventie werkzaamheden die gekoppeld zijn aan onderzoek gelden dezelfde richtlijnen (zie onder I, II, en III) als voor de dataverzameling.

III - GEZONDHEID

WEGSTUURBELEID		Cf richtlijn RIVM: wanneer een testleider gedurende de afname klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 2, of een melding ontvangt over contact met een besmette persoon, gaat de testleider direct naar huis en meldt dit z.s.m. telefonisch bij betreffende locatieleider. Cf richtlijn RIVM: wanneer een respondent gedurende de afname klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, of een melding ontvangt over contact met een besmette persoon, gaat de testleider direct naar huis en meldt dit z.s.m. telefonisch bij betreffende locatieleider.
THUISBLIJFREGELS PROEFLEIDER	-	Een testleider met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: • Neusverkoudheid. • Hoesten. • Moeilijk ademen/benauwdheid. • Koorts boven 38 °C. • Wanneer een testleider positief getest is op Corona moet hij/zij ten minste 14 dagen thuisblijven en uitzieken. De testleider mag pas weer een afname doen als hij/zij na deze 14 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. • Als iemand in het huishouden van de testleider koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de testleider ook thuis. • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de testleider weer een afname doen. Als iemand in het huishouden van de testleider getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de testleider wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: • Testleiders met corona gerelateerde klachten worden (vanaf 1 juni 2020) getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. • Testleiders die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van het afnemen van het onderzoek (keuze medewerker in overleg met de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever). • Testleiders met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van het afnemen van het onderzoek (keuze medewerker in overleg met de werkgever). • Een testleider die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.
THUISBLIJFREGELS RESPONDENT	-	De adviezen en richtlijnen van het RIVM worden toegepast: • Bij een respondent met de volgende (luchtweg)klachten wordt geen onderzoek gedaan: • Neusverkoudheid. • Hoesten. • Moeilijk ademen/benauwdheid.

- Koorts boven 38 °C.
- Wanneer een respondent positief getest is op Corona moet hij/ zij tenminste 14 dagen wachten met deelname aan het onderzoek. De respondent mag pas weer deelnemen als hij/zij na deze 14 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
- Als iemand in het huishouden van de respondent koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, doet de respondent ook niet mee aan het onderzoek.
- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de respondent weer deelnemen.
- Als iemand in het huishouden van de respondent getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de respondent wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en mag dan 14 extra dagen niet deelnemen.

Bij het maken van de afspraak en bij binnenkomst wordt dit nagevraagd bij de respondent.

Annex: Instructie handen wassen

Bron: <https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen>

Wijzigingsdatum 22-04-2020 | 13:39

Via de handen kunnen makkelijk ziekteverwekkers worden verspreid. Door regelmatig je handen te wassen met water en zeep, verklein je de kans dat je zelf of iemand in je omgeving ziek wordt.

Wanneer moet ik mijn handen wassen?

Was je handen in ieder geval:

- als je handen vuil zijn;
- voor het (klaarmaken van) eten; en na aanraken van rauw vlees.
- na een toiletbezoek;
- na hoesten, niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de arm!)
- na het snuiten van de neus;
- na het buitenspelen;
- na het verschonen van een kind;
- na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren;
- na het schoonmaken. Dus ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt.

Hoe moet ik mijn handen wassen?

Volg tijdens het handen wassen de volgende stappen:

- Maak je handen goed nat.
- Neem wat vloeibare zeep uit een pompje.
- Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep.
- Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in.
- Wrijf ook tussen de vingers.
- Neem ook de polsen mee.
- Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water.
- Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.

Bij het drogen van de handen kunnen er ziekteverwekkers op de handdoek komen. Doe stoffen handdoeken regelmatig in de was.